



BISO
JICA

**QUY TRÌNH CANH TÁC
HÀNH LÁ VÀ RAU MÀU
CHO QUY MÔ 1HA**

NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ



DAICHI NO TOMO 500

Enzyme dinh
dưỡng hữu cơ



DAICHI NO TOMO

Enzyme cải tạo
đất trồng



MITAKA 3000

Enzyme phân hóa
mầm hoa



SP 10-15-20

Enzyme hữu cơ



MITAKA 1000

Enzyme trị bệnh





CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Giai Đoạn 1: Chuẩn bị đất và xử lý giống

Ngâm giống

Daichi No Tomo	- 10ml	=> Hòa tan với nước sạch 10L - 20L
Daichi No Tomo 500	- 100ml	ngâm 12 - 24h
Mitaka 1000	- 10ml	

Chuẩn bị đất

- Chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt, nguồn nước đạt độ pH 5.5 - 6.5
- Phun đất:

Daichi No Tomo - 1L

Nấm đối kháng Biso - 2kg => Cho mỗi 1ha

- Cây ải, phơi đất 7-10 ngày, sau đó lên luống cao, độ rộng 0.8m - 1.2m.
- Phun đều mặt ruộng:

Daichi No Tomo - 1L

Nấm đối kháng Biso - 2kg => Hòa tan với nước sạch 2.000L/ha

- Bón lót phân trùn quế, phân chuồng, xác bã hữu cơ, hoai mục (Ủ theo quy trình Biso)

Xuống giống:


- Chọn giống sạch bệnh, không dập úng.
- Tưới, phun đều mặt ruộng:

Daichi No Tomo - 500ml

Daichi No Tomo 500 - 3L => Hòa tan với nước sạch 2.000L/ha

Mitaka 1000 - 500ml

- Trồng xong tưới giữ ẩm nhẹ, che nắng nếu nắng gắt.





Giai Đoạn 2: Chăm sóc giai đoạn sinh trưởng

- Sử dụng Daichi No Tomo 500 + SP 10-15-20 + Mitaka 3000

- Tỷ lệ pha:

Daichi No Tomo 500 - 2L

SP 10-15-20 - 500ml

Mitaka 3000 - 500ml

=> hòa tan 1000 L nước sạch - 5 ngày/lần

-
- Sử dụng Daichi No Tomo + Mitaka 1000

- Tỷ lệ pha:

Daichi No Tomo - 500ml

Mitaka 1000 - 700ml

=> hòa tan 1000 L nước sạch - 15 ngày/lần