

QUY TRÌNH CANH TÁC LÚA



NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ

Enzyme hữu cơ Biso:

- Daichi No Tomo
- Daichi No Tomo 500
- Mikata 1000
- NPK 10-15-20
- Mitaka 3000



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Giai Đoạn 1: Xử lý rạ, đất trước khi gieo



- Ngâm giống với Daichi No Tomo 500 theo tỷ lệ 2 lạnh 1 nóng nhiệt độ 30-35 độ, ngâm 24 tiếng mang đi ủ giống trước khi sạ.
- Kích hoạt 2kg men vi sinh Biso với 500ml Daichi No Tomo, hòa tan trong 100 ~ 200 lít nước, kích hoạt trong 6 giờ.
- Hạ nước ruộng xuống 5 cm.
- Phun men vi sinh ướt đều lên rơm rạ, gốc lúa (vào buổi chiều).
- Sau 5-7 ngày, cày đất và đưa nước vào ngâm ruộng.
- Ngâm ruộng từ 7 tới 15 ngày (tùy theo mức độ phân hủy của rơm rạ trên từng cánh đồng) xả nước.

Giai Đoạn 1: Trước khi sạ lúa



- 6 lít Daichi 500 + 1 lít Daichi No Tomo pha từ 100 lít nước đến lượng nước vừa đủ (tùy theo mục đích sử dụng).
- Phun thẳng lên mặt ruộng trước khi sạ.
- Khi phun, pha thêm nước cho đủ liều lượng và thực hiện ngay tại cánh đồng.
- Sạ giống.

Giai Đoạn 3: Lúa 7-10 ngày

- Pha SP 10-15-20 với 100 lít nước canh nước vừa đủ, hòa chung với Mitaka 1000 khuấy đều đến khi tan hoàn toàn. Phun vào buổi sáng sớm.

Giai Đoạn 4: Lúa 17-20 ngày

- Daichi No Tomo 500 + Daichi No Tomo với 100 lít nước hoặc canh lượng nước phù hợp. Khuấy đều đến khi tan hoàn toàn. Phun vào buổi sáng sớm.



Giai Đoạn 5: Lúa 27-30 ngày

- Pha SP 10-15-20+ Mitaka 1000 với 100 lít nước phù hợp khuấy đều và phun vào buổi sáng sớm hoặc là chiều sau 4 giờ.

Giai Đoạn 6: Lúa chuẩn bị trổ bông hoặc đang trổ bông (37 - 40 ngày)

- Pha 15 lít Mitaka 3000 với 100 ~ 1.000 lít nước, khuấy đều và phun vào buổi sáng sớm.



Giai Đoạn 7: Lúa 47-50 ngày

- Pha SP 10-15-20 với 100 lít nước, canh nước vừa đủ.
- Hòa chung với Mitaka 1000, khuấy đều đến khi tan hoàn toàn, phun vào buổi sáng sớm.

Giai Đoạn 8: Lúa 57-60 ngày

- Pha 15 lít Mitaka 3000 với 100 ~ 1.000 lít nước, khuấy đều và phun vào buổi sáng sớm.

Giai Đoạn 9: Lúa 70-75 ngày

- Pha 1 lít Mitaka 1000 với 100 ~ 1.000 lít nước khuấy đều và phun vào buổi sáng sớm.



THAM GIA CỘNG ĐỒNG



QUY TRÌNH TRỒNG LÚA NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHUNG, TUY NHIÊN, TÙY VÀO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA TỪNG CẢNH ĐỒNG VÀ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA, CẦN LINH HOẠT ĐIỀU CHỈNH LIỀU LƯỢNG CHO PHÙ HỢP. CÁC SẢN PHẨM CÓ THỂ ĐƯỢC PHA TRỘN ĐỂ SỬ DỤNG ĐỒNG THỜI, NẾU CẦN THIẾT.