

Cách sử dụng enzyme trong trang trại chăn nuôi lợn

1. Một phương pháp khử mùi bên ngoài chuồng nuôi gia súc

Vòi phun được lắp gần quạt hút của chuồng trại, sử dụng hệ thống phun để phun nước pha loãng của sản phẩm thành dạng sương mịn nhằm khử mùi. Thời gian phun được kiểm soát bằng bộ hẹn giờ.

Tỷ lệ pha loãng khuyến nghị : X1,000~2,000



Một bể chứa nước giếng và một máy bơm để phun nước




Vòi phun đã lắp và trạng thái phun



2. Cách khử mùi bên trong chuồng nuôi gia súc

Vòi phun được lắp trên trần nhà bên trong chuồng lợn và sử dụng hệ thống phun để phun nước pha loãng có chứa sản phẩm nhằm khử mùi. Thời gian phun được kiểm soát bằng bộ hẹn giờ.

Tỷ lệ pha loãng khuyến nghị : X1,000~2,000



Vòi phun đã lắp và trạng thái phun



3. Cách khử mùi bên ngoài nhà kho ủ phân

Vòi phun được lắp trên đỉnh tường ngoài của nhà ủ phân và hệ thống phun được sử dụng để phun nước pha loãng có chứa sản phẩm để khử mùi. Thời gian phun được kiểm soát bằng bộ hẹn giờ.

Tỷ lệ pha loãng khuyến nghị : X1,000~2,000



Một bể chứa nước giếng và một máy bơm để phun nước



Máy trộn và sản phẩm đã chuẩn bị



Tình hình phun thuốc

4. Khử mùi, thúc đẩy quá trình lên men và ngăn ngừa sâu bệnh trong quá trình xử lý phân hữu cơ


Bằng cách trộn nó vào thành phần phân trộn hoặc trong quá trình lên men, mùi hôi có thể được ngăn chặn. Ngoài ra, tác dụng thúc đẩy quá trình lên men còn rút ngắn thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình. Hơn nữa, nó còn có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các loại sâu bệnh như ruồi.

Khi khuấy phân trộn, hãy pha loãng sản phẩm cô đặc với nước từ 1.000 đến 2.000 lần và phun đều bằng bình phun lưới mịn. Lượng nước phun khuyến nghị (nước pha loãng sản phẩm) là 2 đến 4 lít cho 1 m³ (tấn) nguyên liệu phân trộn thô. (Thể tích dung dịch sản phẩm dự trữ: 2-4L ÷ 1.000-2.000 lần = 1-4ml/m³(t))

Tần suất sử dụng được khuyến nghị : Mỗi ngày hoặc 1-2 lần một tuần
* Áp dụng sản phẩm hàng ngày cho các vết phân mới



Công việc phun đang được tiến hành



Sự thay đổi mùi bên trong tòa nhà

5. Vệ sinh sàn nhà, thiết bị, bụi bẩn, v.v. bên trong chuồng lợn

Sử dụng nước pha loãng từ sản phẩm khi vệ sinh bên trong chuồng lợn. Việc này có tác dụng ngăn mùi hôi bên trong chuồng lợn, ngăn mùi phân, ngăn ngừa sâu bệnh, đồng thời giúp lợn phát triển khỏe mạnh hơn.

Tỷ lệ pha loãng khuyến nghị : X5,000~10,000



6. Góp phần nâng cao năng lực xử lý nước thải, giảm bùn, khử mùi hôi.

Trong các hệ thống xử lý nước thải, nó thúc đẩy quá trình phân hủy cacbon hữu cơ, amoniac và nitơ trong nước thải, do đó tăng công suất xử lý. Kết quả là, lượng bùn dư thừa cũng như mùi hôi và các hóa chất khác đều giảm đi.

Nồng độ phụ gia được khuyến nghị : 5~10mg/ L
(Tính toán dựa trên lượng nước thải cần xử lý)

Tần suất sử dụng được khuyến nghị : Mỗi ngày hoặc 2-3 lần một tuần



Screen



Bể sục khí



Bể màng



Sử dụng sản phẩm



Nước xử lý cuối cùng



Nước xử lý cuối cùng